

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

**INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE
INFEZIONI DA Sars-CoV-2 PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023**



Istituto Istruzione Superiore Statale "G. Parini"

Via Badoni 2

23900 Lecco

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	elaborato	approvato
4	MAGGIO 2020	1^ Edizione	RSPP	DDL
05	Settembre 2020	Revisione	RSPP	DDL
06	Settembre 2021	Revisione	RSPP	DDL
07	Settembre 2022	Revisione	RSPP	DDL

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria

PREMESSA

Il presente documento in continuità con quanto fatto nei due anni scolastici precedenti, è stato elaborato dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), al fine di adottare, nell'ambito dell'Istituto di Istruzione, un insieme di regole per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in seguito alla cessazione della validità della normativa emergenziale.

Nel corso del 2022, infatti, è stato attuato un progressivo passaggio da una strategia di controllo dell'infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a **contenere l'impatto negativo** dell'epidemia sulla salute pubblica.

Le "*indicazioni strategiche*" da tenere in considerazione in ambito scolastico finalizzate alla necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche, sono state emanate dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero dell'istruzione:

- Indicazioni strategiche dell'Istituto Superiore di Sanità del 05 agosto 2022
- Indicazioni strategiche dell'Istituto Superiore di Sanità dell'11 agosto 2022
- Nota alle Istituzioni Scolastiche del Ministero dell'Istruzione del 19 agosto 2022
- Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità 25/2020 versione del 20/05/2021

Risulta pertanto opportuno:

- ❖ Definire un insieme di **misure di prevenzione di base** da attuare sin dall'avvio dell'anno scolastico;
- ❖ Individuare **ulteriori possibili misure** da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i lavoratori, la popolazione scolastica e le relative famiglie.

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE

➤ Permanenza a scuola

La permanenza a scuola non è consentita nei casi di seguito riportati:

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa;
- temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.

Si confida nella responsabilità delle famiglie di non condurre a scuola gli allievi che si trovano in una di queste condizioni.

Studenti e lavoratori che invece presentano sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, utilizzando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, avendo cura dell'igiene delle mani e osservando l'etichetta respiratoria.

➤ **Igiene delle mani mediante soluzione idroalcolica**

Sono collocati dispenser in questi luoghi:

- Ingresso dell'edificio
- Uffici
- All'interno di ogni aula didattica e di ogni altro locale (laboratorio, in prossimità dei servizi igienici).

➤ **Etichetta respiratoria**

Con quest'ultimo termine si intendono i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o l'interno del gomito, per evitare la contaminazione delle mani che possono essere più facilmente veicolo di contagio.

➤ **Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2)**

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 deve utilizzare dispositivi di protezione di tipo **FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi** forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.

Inoltre, anche il personale che ha volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratorio del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

Gli alunni con fragilità, al fine di frequentare in presenza e in sicurezza, è opportuno che utilizzino dispositivi di protezione delle vie respiratorie, valutate in base al profilo di rischio, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie e con la medicina di famiglia.

➤ **Ricambi d'aria frequenti**

Per ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell'aria in tutti gli spazi è necessario garantire un frequente ricambio d'aria e ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. L'efficacia del ricambio dell'aria può essere maggiore aprendo contemporaneamente la porta dell'aula e le finestre, creando così una corrente d'aria per pochi minuti più volte al giorno, ad es. al cambio dell'ora e durante l'intervallo anche in modo intermittente e non continuativo (**RAPPORTO I.S.S.–Covid19– 19/11/2021**)

➤ **Sanificazione ordinaria (periodica)**

Con il termine "**sanificazione**" si intende un insieme di operazioni che interessano un'area, un locale o una superficie, che vanno oltre alla semplice pulizia (intesa come eliminazione di polvere, macchie e sporco superficiale) arrivando a garantire che quell'area, locale o superficie sia anche "sana" cioè ragionevolmente priva di batteri e virus che possano comportare un rischio per la salute. Trattandosi di un trattamento ulteriore rispetto alla pulizia, essa consiste fisicamente in un secondo passaggio con prodotti diversi (disinfettanti) da quelli utilizzati per la sola pulizia (detergenti).

I prodotti idonei a garantire la salubrità richiesta sono l'alcool etilico al 75% e la candeggina (ipoclorito di sodio) allo 0,1%. La scelta andrà su uno o l'altro semplicemente in funzione della superficie da disinfettare (per piastrelle, muri, sanitari, scrivanie/banchi e sedie in legno o formica etc. la candeggina è preferibile mentre per tastiere, mouse, interruttori etc. l'alcool risulta meno aggressivo sulle superfici e anche grazie alla sua rapida evaporazione, meno dannoso per i contatti elettrici).

La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicurerà la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica secondo un cronoprogramma stilato in funzione dei turni dei collaboratori scolastici e che verrà documentato attraverso l'aggiornamento di un registro.

Il piano di pulizia e igienizzazione include i seguenti luoghi:

- tutti gli ambienti di lavoro e le aule;
- la palestra;
- le aree comuni;
- i servizi igienici (rubinetti e lavandini) e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce, postazioni di lavoro, sedie, telefoni, tastiere e mouse, schermi tattili).

Ad ogni cambio di docente, cattedra e postazione informatica, dovrà essere igienizzata dall'insegnante dell'ora successiva utilizzando il kit di classe (soluzione alcolica spray e salviette che verrà tenuto nel cassetto della cattedra.

➤ **Sanificazione straordinaria**

Una particolare attenzione deve essere adottata per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi con sintomatologia, applicando le misure straordinarie di seguito riportate:

a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni con prodotti chimici bisogna assicurare la ventilazione naturale degli

ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

- **Attivazione di strumenti e misure per la gestione di casi sospetti/confermati e contatti.**

Alunno che presenta sintomi indicativi da SARS-CoV-2 all'interno della scuola:

- il soggetto interessato verrà condotto dal personale addetto al primo soccorso o referente (dotati dei DPI previsti: mascherina chirurgica, visiera e guanti di protezione) in una delle aule di isolamento predisposte (infermeria - aula 103) e dotato di mascherina chirurgica (se non in possesso);
- il referente o altro componente del personale telefonerà immediatamente ai genitori/tutore legale per consentire il rientro dell'alunno al proprio domicilio, nel più breve tempo possibile;
- l'alunno non verrà lasciato da solo ma rimarrà in compagnia di un adulto, il quale dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e indossare i dispositivi di sicurezza;
- dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il caso sospetto (genitori/tutor legali);
- arrivati al proprio domicilio il genitore/tutore legale contatterà il PLS/MMG per la valutazione clinica;
- dopo che l'alunno è tornato a casa l'aula di isolamento verrà pulita e disinfettata come previsto dalle indicazioni vigenti;

Operatore scolastico sintomi indicativi da SARS-CoV-2 all'interno della scuola:

- L'operatore verrà invitato ad allontanarsi dalla struttura, accertandosi che indossi, come già previsto, la mascherina chirurgica e rientrato al proprio domicilio dovrà contattare il MMG per la valutazione clinica necessaria seguendo le indicazioni che verranno fornite.

Le procedure di tracciamento dei contatti, isolamento e modalità di rientro verranno definite dalle autorità sanitarie.

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE A CAMBIAMENTI DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO

- ✓ Distanziamento di almeno 1 metro;
- ✓ Osservanza negli spazi comuni, nelle aree di ricreazione e nei corridoi dei percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti;
- ✓ aumento del numero degli ingressi;
- ✓ aumento frequenza sanificazione periodica;
- ✓ gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani e tutte le misure di sicurezza;
- ✓ mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
- ✓ concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
- ✓ consumo delle merende al banco.

IL DATORE DI LAVORO

Raffaella Maria Crimella